















































Серия "Public Comfort"



Столешницы - ЛДСП 22мм, облицованы противоударной кромкой ПВХ 2мм. Каркас - ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм. На боках - регулировочные опоры для защиты боковины стола. Регулировка по высоте до 15мм.					
	C-15	1500*700*740	Стол письменный прямой, опоры ЛДСП, столешница без заглушек кабель-канала		10684,80
	C-14	1350*700*740			10225,20
	C-12	1200*700*740			9739,20
	C-35 л/пр	1500/514*890/700*740	Стол письменный эргономичный, опоры ЛДСП, столешница с заглушкой кабель-канала. Правое и левое исполнение. Устанавливается отдельно или с тумбой C-222, C-232.		14161,20
	C-34 л/пр	1350/514*890/700*740			13503,60
	C-115	1500x700x740	Стол заседаний прямой, опоры ЛДСП, столешница без заглушек кабель-канала. Царга устанавливается посередине.		10920,94
	C-114	1350*700*740			10461,60
	C-112	1200*700*740			9975,22
	C-890	700x750x22	Брифинг к столам C-15, C-14, C-12, C-35, C-34. Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.		4818,91
	C-802	1400x400x22	Столешница приставная к 2 столам C-15, C-14, C-35, C-34 без установки экрана. Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.		5977,63
	C-83	700x400x22	Столешница приставная к столам C-15, C-14, C-35, C-34. Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.		3379,03
 	CL-32	1500*700*740	Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006)	складская программа	21068,26
	CL-31	1350*700*740		складская программа	20413,20
	CL-30	1200*700*740		складская программа	19670,98
	CL-32	1500*700*740	Цвет металлокаркаса - "Антрацит"	складская программа	21068,26
	CL-31	1350*700*740		складская программа	20412,22
	CL-30	1200*700*740		складская программа	19670,98
	CL-32	1500*700*740	Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016)	складская программа	21068,26
	CL-31	1350*700*740		складская программа	20412,22
	CL-30	1200*700*740		складская программа	19670,98
	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006)	складская программа	32335,10
	CL-41	1350*1432*740		складская программа	31227,50
	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Антрацит"	складская программа	32335,10
	CL-41	1350*1432*740		складская программа	31227,50
	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Белый"	складская программа	32335,10


	CL-41	1350*1432*740	, (RAL 9016)	складская программа	31227,50
	CL-52	3000*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006)	Под заказ ***	59637,60
	CL-51	2700*1432*740		Под заказ ***	57421,39
	CL-52	3000*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Антрацит"	Под заказ ***	59637,60
	CL-51	2700*1432*740		Под заказ ***	57421,39
	CL-52	3000*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016)	Под заказ ***	59637,60
	CL-51	2700*1432*740		Под заказ ***	57421,39
		C-042	1220*16*440	К столам C-32, CL-32	складская программа
C-041		1070*16*440	К столам C-31, CL-31	складская программа	4803,58
C-040		920*16*440	К столам C-30, CL-30	складская программа	4557,60
	C-90	420x500x588	Тумба подкатная. Бока тумбы изготовлены из ЛДСП 16 мм, топ, низ и задняя стенка тумбы - из ЛДСП 22 мм, облицованной кромкой 2 мм по фронту. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4.		13678,80
	C-91	380x500x588	Тумба подкатная с замком на верхний ящик. Бока тумбы изготовлены из ЛДСП 16 мм, топ, низ и задняя стенка тумбы - из ЛДСП 22 мм, облицованной кромкой 2 мм по фронту. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4.		12980,40
	C-222	424x514x740	Тумба приставная с 3 ящиками и нишей. Без замка. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. устанавливается к столам C-35, C-34. Крышка - ЛДСП 22 мм, облицована кромкой ПВХ- 2 мм		16510,06
	C-232	424x514x740	Тумба приставная с 3 ящиками и нишей. Замок на первый ящик. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. устанавливается к столам C-35, C-34. Крышка - ЛДСП 22 мм, облицована кромкой ПВХ- 2 мм		16758,84
	C-290 л/пр	826x500x600	Тумба приставная "Греденция" с 3 ящикам и нишей под канцелярские папки. Без замка. Правое и левое исполнение. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. Крышка 22мм.		17672,18
	C-291 л/пр	826x500x600	Тумба приставная "Греденция" с 3 ящикам и нишей под канцелярские папки. Замок на первый ящик. Правое и левое исполнение. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. Крышка 22мм.		17922,00
	P-292	890x450x600	Тумба приставная "Греденция" с 2 ящиками и нишей под канцелярские папки. Без замка. Тумба собирается на левую и правую стороны. Крышка 16мм, ПВХ 2мм.		14610,10
	C-68	1432x380x740	Два уровня полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 48 шт.		23859,41




	C-75	1432x380x1090	Три уровня полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 72 шт.	29782,51
	P-731	770x590x2100	Шкаф для одежды. Вешалка-штанга продольная. В верхней и нижней части шкафа установлены полки.	22730,40
	P-561	570x406x2100	Шкаф для документов высокий узкий, 6 полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 54 шт.	19098,43
	P-621	570x406x2100	Шкаф для одежды. Вешалка-штанга поперечная. В верхней и нижней части шкафа установлены полки.	17812,80
	P-67	770x406x2100	Стеллаж высокий широкий открытый, 6 полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 78 шт.	14833,32
	P-66	770x406x1422	Стеллаж средний широкий открытый, 4 полки для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 52 шт.	12331,85
	P-65	770x406x744	Стеллаж низкий широкий открытый, 2 полки для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 26 шт.	7211,33
	C-70	1656x380x1400	Стеллаж открытый без задней стенки. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 84 шт. ЛДСП 22мм, Верх стеллажа - кромка 2мм, на остальных деталях - 0,4мм.	25239,65
	P-030	760x16x2032	Двери высокие - комплект 2 шт.	7783,20
	P-010	760x16x676	Двери низкие - комплект 2 шт.	4454,26
	P-021	760x4x1354	Двери средние стеклянные - комплект 2 шт.	7872,00
	P-023	760x18x1354	Двери средние стеклянные в профиле МДФ - комплект 2 шт.	16272,00

	P-046	710x312x362	Полка навесная. Может навешиваться горизонтально и вертикально. Каркас из ЛДСП 16 мм. В комплекте механизм крепления с регулировкой высоты.	5906,06	
	P-047	364x312x362	Полка навесная. Каркас из ЛДСП - 16 мм В комплекте механизм крепления с регулировкой высоты.	4363,94	
	P-024	250x480x176	Подставка под системный блок. ЛДСП 16мм, кромка 0,4мм.	3065,50	
	P-059	1500x16x400	Экран фронтальный к столам С-15, С-35. Крепление приобретается дополнительно.	3384,14	
	P-058	1350x16x400	Экран фронтальный к столам С-14, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	3237,60	
	P-057	1200x16x400	Экран фронтальный к столу С-12. Крепление приобретается дополнительно.	3108,10	
	P-055	830x16x400	Экран боковой к столам С-35, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	2641,20	
	P-052	650x16x400	Экран боковой к столам С-15, С-14, С-12, С-35, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	2184,53	
	50091	54x54x10	Комплект креплений для фронтальных экранов (2 шт.)	1528,80	
	C-057	1500*32*370	ЛДСП с декоративными элементами. Крепление адаптировано к траверсе металлокаркаса. Высота экрана над столешницей 348 мм. Крепление с помощью фурнитуры 911050 (приобретается отдельно)	9131,74	
	C-056	1350*32*370		8363,23	
		512062	1500*32*32	Заглушка из декоративного профиля. Служит "разделителем" пространства между двумя столешницами. Устанавливается вместо экрана. Крепление адаптировано к траверсе металлокаркаса. Крепежная фурнитура в комплекте. Высота над столешницей 10 мм.	2424,00
		512061	1350*32*32		2102,40
	512052-008	1500*32*370	зеленый	складская программа	10576,73
	512052-004		серый	складская программа	10576,73
	512052-016		фиолетовый	Под заказ ***	10576,73
	512052-015		голубой	Под заказ ***	10576,73
	512052-020		коричневый	Под заказ ***	10576,73

	512052-009	желтый	Под заказ ***	10576,73
	512052-010	оранжевый	Под заказ ***	10576,73

	512051-008	1350*32*370	зеленый	Под заказ ***	10009,30
	512051-004		серый	Под заказ ***	10009,30
	512051-016		фиолетовый	Под заказ ***	10009,30
	512051-015		голубой	складская программа	10009,30
	512051-020		коричневый	Под заказ ***	10009,30
	512051-009		желтый	Под заказ ***	10009,30
	512051-010		оранжевый	Под заказ ***	10009,30
	512054-008	1200*32*370	зеленый	Под заказ ***	9453,79
	512054-004		серый	Под заказ ***	9453,79
	512054-016		фиолетовый	Под заказ ***	9453,79
	512054-015		голубой	Под заказ ***	9453,79
	512054-020		коричневый	Под заказ ***	9453,79
	512054-009		желтый	Под заказ ***	9453,79
	512054-010		оранжевый	Под заказ ***	9453,79
	511301	80*80*50	<p>Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к письменным столам на опорах ЛДСП через "уголки". Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 348 мм.</p>		1657,99
	511141	78*20*10	<p>Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к письменным столам на опорах ЛДСП через "пластины". Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 348 мм.</p>		1121,23
	511301	80*80*50	<p>Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к одиночным столам на МК серии LITE (траверса 30*30) через "уголки". Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 318 мм.</p>		1657,99

	<p>511101</p>	<p>80*80*50</p>	<p>Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к одиночным столам на МК "Иновация" (траверса 35*35) через "уголки" Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 313 мм.</p>	<p>1767,05</p>
---	---------------	-----------------	---	----------------

	911050	M6*35	Фурнитура для крепления фронтального экрана к столам-тандемам на металлокаркасе. Крепление к центральной траверсе. Высота экрана над столешницей 348 мм.	112,46
	50094	70*900*50	Лоток для проводов к столам, крепится под столешницу. Фурнитура в комплекте.	1073,52
	50010	D60*720	Опора табулярная, цвет - хром матовый	2406,05
	50006	D51*720	Опора табулярная, цвет - серебро	2068,66

Примечание :

- * Указан "чистый" вес продукции. При планировании транспортировки груза с помощью автотранспорта рекомендуем увеличивать итоговый вес заказа минимум на 15%
- ** Указан "чистый" объем продукции. При планировании транспортировки груза с помощью автотранспорта рекомендуем увеличивать итоговый объем заказа минимум на 25%
- *** Сроки производства и минимальную партию необходимо уточнить у Вашего менеджера

Официальные рекомендации АО «Экспро» по условиям эксплуатации офисной мебели

Для того, чтобы мебель, выполненная из ЛДСП, служила надлежащим образом долгие годы, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- Согласно техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Исключите попадание прямых солнечных лучей на мебель, стоящую в закрытом пространстве, так как в этом случае температура нагревания мебели может превышать +40°C.
- Встроенная и корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухом и теплом помещении, имеющем отопление и вентиляцию, температуру в диапазоне от +10 до +30 градусов по Цельсию и относительную влажность 45-60% (из ГОСТа 16371-2014).
- Мы так же напоминаем, что согласно нормам СанПиН 2022, температура на рабочем месте в офисе в теплое время года должна быть 23-25 градуса по Цельсию при относительной влажности воздуха 60-40%. При этом температура поверхностей – от 22 до 26С.
- В холодное время года в кабинете должно быть от 22 до 24С (влажность воздуха аналогична). Оптимальная температура поверхностей 21-25С.

Офисная мебель, являясь рабочей поверхностью, изготавливается с учетом условий, в которых будет эксплуатироваться.

- При уходе за мебельными корпусами, фасадами и столешницами нельзя применять абразивные бытовые чистящие средства, а также реактивы, которые содержат растворители или ацетон.
 - Особое внимание следует уделять уходу за деталями с высоко-глянцевыми покрытиями, так как эти материалы особо восприимчивы к механическому воздействию. Протирайте их поверхность только фланелевой салфеткой.
 - Исключите прямое попадание воды на торцы деталей из ламинированной плиты. Ламинат защищает плиту от проникновения влаги внутрь, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом и кромочным материалом на торце, вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации мебельной детали.
 - Помните, что мебельные фасады большинства распашных шкафов и тумб могут открываться только на 110 градусов. Будьте осторожны: при попытке открыть дверцы на большой угол петли могут выйти из строя.
 - При эксплуатации выдвижных ящиков учитывайте нагрузку на механизмы выдвижения: не допускается хранение более 5 кг в ящиках на роликовых направляющих, более 25 кг в ящиках на шариковых направляющих
 - Не перегружайте мебельные полки встроенной или корпусной мебели; максимально допустимая нагрузка – не более 20 кг на одну вкладную полку.
- Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы корпусной или встроенной мебели и преждевременному ее выходу из строя. Гарантия не распространяется на корпусную мебель, используемую не по назначению, с нарушением правил эксплуатации и ухода, не правильно собранную и установленную, на механические повреждения частей мебели и покрытий, возникшие в ходе ее эксплуатации.

частей мебели и покрытий, возникшие в ходе ее эксплуатации.